


ナガエツルノゲイトウ駆除実験場の状況（2015.7.6 時点）

美しい手賀沼を愛する市民の連合会

■ 駆除実験場手入れ前の全体写真（東側より）




A区域

シートの遮光により昨年繁殖した場所からの生育はない。

一部堤側の隙間からナガエツルノゲイトウが認められた。

■ 駆除実験場手入れ前の全体写真（西側より）



B区域

ベンディングマシンの下及びマコモの生えている所よりナガエツルノゲイトウが繁殖していた。

■ナガエツルノゲイトウが生え出た地点の写真



←A地点（シート2枚）

堤とシートの隙間からナガエツルのゲイトウがはびこりはじめていた。

B地点（シート1枚）→

昨年のシートのまま、一部昨年繁殖した所に土嚢を置いた。土嚢を置いた所からは発芽しなかったが、ベンディングマシンの下やマコモが遮光シートを破ったところからナガエツルノゲイトウが顔を出し繁茂していた。



■C区域

ナガエツルノゲイトウの発芽は認められなかった。



遮光シートで完全に覆われている所からのナガエツルノゲイトウの発芽は認められなかった。
若干の隙間があるとそこから発芽し成長していた。

■新たな繁殖



遮光シートの隣でナガエツルノゲイトウが繁殖していた。カヤツリソウに絡まるように生えていた。

■除去後の全体写真（東側より）



丁寧に蔓を剥ぎ取り、最後は網で茎をひとつ残らず掬い取った。

■除去後の全体写真（西側より）



A 地点

ナガエツルノゲイトウ除去



B 地点

ナガエツルノゲイトウ除去

マコモ除去



■北岸に流れ着いたナガエツルノゲイトウ（2015.7.6 時点）

三つの塊が南岸より風に乗って北岸に流れ着いた。ボートの運航に支障を来した。



以上

（間野 吉幸）